

Auerswald COMfortel 2600 IP, IP-Telefon, Schwarz, Kabelgebundenes Mobilteil, Kunststoff, SD, SDHC, 100 Mbit/s

COMfortel 2600 IP - 4.3" - TFT - SD/SDHC - PoE - VPN - Fast Ethernet - 1050g

Gruppe	Telefone
Hersteller	Auerswald
Hersteller Art. Nr.	90073
EAN/UPC	4019377900734



Beschreibung

Vielseitig talentiert und äußerst attraktiv: das VoIP-Telefon für Standard-SIP- und IP-Systemtelefonie

Das COMfortel 2600 IP kann sich nicht entscheiden: Ist es ein Systemtelefon für eine IP-TK-Anlage von Auerswald oder ein Standard-SIP-Telefon für eine Soft-PBX oder IP-Centrex-Lösung? Gut, dass es sich nicht entscheiden muss, denn als hybrides VoIP-Telefon passt es einfach immer.

In der täglichen Nutzung überzeugt das COMfortel 2600 IP durch hervorragende, breitbandige Sprachqualität (HD Voice). Es bietet sogar dann eine spürbar verbesserte Sprachverständlichkeit, wenn der Kommunikationspartner nur über ein herkömmliches Telefon mit schmalbandiger Sprachcodierung verfügt – eine echte Innovation* in diesem Produktbereich.

Als VoIP-Telefon setzt das COMfortel 2600 IP noch andere Akzente: Das integrierte Telefonbuch bietet Platz für über 10.000 Einträge (!), und E-Mails, Kalender- und Kontaktdaten werden zuverlässig mit Ihren Daten in der Cloud synchronisiert. Mittels VPN lässt sich das Telefon sogar an eine entfernte ITK-Anlage einbinden – als Heimarbeitsplatz, dem alle Funktionen der Anlage offen stehen. SIPS und SRTP sorgen für abhörsicheres Telefonieren übers Internet.

Die Anrufbeantworterfunktion wird durch Einstecken einer handelsüblichen SD-Karte aktiviert. Für den Anschluss eines Headsets verfügt das COMfortel 2600 IP über eine separate Schnittstelle mit Unterstützung für schnurlose DHS-Geräte. So sind die Hände beim Telefonieren frei und man kann sich während des Gesprächs frei bewegen.

Souveräne Kontrolle per klassischer Tastatur, Vierweg-Navigationstaste oder smartphone-like mit Touch-Display und ein vielfach in der Neigung verstellbares Gehäuse zeugen von großem Verständnis für praktische Belange.

Die 15 Tasten mit mehrfarbigen LEDs lassen sich individuell für Belegt-, Ziel-, Anlagen- und SIP-Funktionen programmieren. Wem das noch nicht ausreicht, kann mit drei Tastenerweiterungsmodulen COMfortel Xtension300 insgesamt 105 Funktionstasten nutzen – ein willkommener Komfort für professionelles Arbeiten in der Telefonzentrale. Zusätzlich sind noch weitere Funktionen direkt im Display als Touch-Funktion frei programmierbar.

Eine seiner besten Eigenschaften ist übrigens das intelligente Energiespar-Management, das den Stromverbrauch in jeder Lebenslage gering hält.

Hauptmerkmale

Allgemein

Produkttyp	IP-Telefon
Produktfarbe	Schwarz
Hörertyp	Kabelgebundenes Mobilteil

Kompatible Speicherkarten	SD, SDHC
Datenübertragungsrate	100 Mbit/s
Kompatible Betriebssysteme	Windows Vista/7/8, Apple Mac OS X, Linux
Telefonbuch Kapazität	10000 Eintragungen
Lautstärkeregerler	Digital
Bildschirmdiagonale	10,9 cm
Anzahl der Farben des Displays	65536 Farben
Art des Touchscreens	Widerständig
Touchscreen	Nein

Ausführliche Details

	Design
Produkttyp	IP-Telefon
Hörertyp	Kabelgebundenes Mobilteil
Produktfarbe	Schwarz
Hüllenmaterial	Kunststoff
	Leistungen
Kompatible Speicherkarten	SD, SDHC
Datenübertragungsrate	100 Mbit/s
Kompatible Betriebssysteme	Windows Vista/7/8, Apple Mac OS X, Linux
	Telefoneigenschaften
Anrufbeantworter	Ja
Telefonbuch Kapazität	10000 Eintragungen
	Energie
Power over Ethernet (PoE)	Nein
	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	10,9 cm
Anzahl der Farben des Displays	65536 Farben
Touchscreen	Nein
Art des Touchscreens	Widerständig
Display-Hintergrundbeleuchtung	Ja
	Netzwerk
Ethernet/LAN	Ja
WLAN	Nein
Bluetooth	Nein
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	HTTPS
	Gewicht und Abmessungen
Breite	275 mm

Tiefe	210 mm
Höhe	170 mm
Gewicht	1,05 kg
	Management-Funktionen
Lautstärkereglер	Digital
	Audio
Sprachcodec	G.711, G.722
	Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
	Lieferumfang
Ethernet-Kabel	Ja